



ANB
DOES THE JOB


www.anb.com.tr




MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

- 1-) İhtiyaç doğrultusunda yerinde tespit.
- 2-) Alternatif çözümler
- 3-) Alternatifler doğrultusunda 3 boyutlu tasarım.
- 4-) Tasarımlara göre nihai karar.
- 5-) Karar doğrultusunda projelendirme.
- 6-) İmalat öncesi bilgisayar ortamında birebir görsellik.
- 7-) CE normlarında projeye uygun imalat.
- 8-) Satış sonrası teknik hizmet.

TALAŞ DİYAGRAMI

TALAŞ TİPİ	Sürekli Demir Talaşı	Metal Talaş	Kesik Talaş	İnce Talaş	Sürekli Alüminyum Talaş	Alüminyum Talaş	Pirinç Talaş	Metal Olmayan Talaş
KONVEYÖR TİPİ								
Paletli Tip Talaş Konveyörü	ANB	ANB	ANB		ANB			ANB
Kazıyıcı Tip Talaş Konveyörü			ANB	ANB		ANB	ANB	ANB
Manyetik Tip Talaş Konveyörü			ANB	ANB				
Helezon Tip Talaş Konveyörü			ANB	ANB		ANB	ANB	ANB



Çelik Paletli Konveyör



Bu model dik işleme merkezleri, yatay işleme merkezleri, matkaplar, cnc tornalar, cnc lazer kesim tezgahları, presler, bor yağ tanklı kaba talaş atıkları olan tezgahlarda kullanılır.

Taşıyabileceği talaş tipleri; sürekli demir talaşı metal talaşı, kesik talaş, sürekli alüminyum talaşı, metal olmayan talaşlar.

Taşıyıcı platformu 31.75 hat veli fordeyer zincirin 3mm et kalınlığındaki serf itikalı özel sacın yüksek tonajlı preste menteşe formuna ulaştırılıp 1040 malzeme pimler ile montaj sonucunda oluşan palet sistemidir.

Hinged Steel Belt Chip Conveyors



This type perpendicular processing centers are used for horizontal processing centers, drillers, cnc lathes, cnc laser cutting benches, presses and for benches which have raw chop wastes with boron oil tank.

Holdable Chop Types ; iron filings, metal turnings, cutted turnings, alluminium turnings, non-metal turnings.

Taşıyıcı platformu 31.75 hat veli fordeyer zincirin 3mm et kalınlığındaki serf itikalı özel sacın yüksek tonajlı preste menteşe formuna ulaştırılıp 1040 malzeme pimler ile montaj sonucunda oluşan palet sistemidir.

Transportbänder mit Stahlpaletten



Aufrecht Verarbeitungszentren
Wagrecht Verarbeitungszentren, Bohrmaschinen, CNC Drehmaschinen, CNC Laser Schneidemaschinen, Pressen, werden auf Maschinen mit Öltanks aus Bor, die grobe Späne haben.

Späne, die zu transportieren sind; dauerhafte Eisenspäne, Metallspäne, Schnittspäne, dauerhafte Aluminiumspäne Nichtmetallspäne.

Es ist ein Palettensystem, dessen Trägerplattform 31.75 Linie Veli Fordeyer Kette von 3 mm Spezialblech auf hoher Gewichtstonne zu einer Gelenkform gestaltet und mit 1040 Material Ritzeln montiert wird.

Kazıyıcı Talaş Konveyör



Bu model döküm talaşı ve tüm kesik talaşlar için uygun olup konveyöre tatbik edilen hardox malzeme üzerinde bükülerek mukavemet kazandırılmış kazıma aparatının talaşı sürüklemesi yöntemiyle taşınır.

Scraper Chip Conveyors




This model is suitable for mould turnings and all cutted chops, the chops are carried by the engraving apparatus which has resistance and durability with its covered hardox material on it.

Schabspantransportband



Dieses Model ist geeignet Gusspäne und alle geschnittenen Späne und funktioniert mit dem System des Tragens der Späne des Schabapparats, das auf hardox Material mit dem Biegen gestärkt wurde.





Manyetik Tip Konveyör



Bu model manyetikleşme özelliği olan tüm metal parça ve talaşların sulu ve kuru ortamda sıcaklığa ve deformasyona mukavim özellikli paslanmaz platform üzerinde yüksek manyetik alan etkili neodyum mıknatısların etkisi ile taşınır.

Alüminyum, pirinç ve metal olmayan malzemelere uygun değildir.

Magnetic Chip Conveyors



Bei diesem Modell, werden alle Metallstücke, die eine Magnetisierungseigenschaft haben, im nasser und trockener Gegend, auf nichtrostender Plattform, die gegen Abnutzung beständig ist, mit der Wirkung von Neodium Magneten getragen.

Es ist nicht geeignet für Aluminum, Messing und nicht-metallischen Fragmente.

Magnetisches Transportband



In this model all magnetic metal pieces and chops can be carried in wet and dry conditions on the thermotolerant, non-deformable and anti-rust platform with Neodyum Magnets which has an effective magnetic field.

Its not suitable for alluminium, brass and non-metallic fragments.

Helezon Talaş Konveyör



Bu model döküm talaşı ve tüm kesik talaşlar için uygun olup konveyöre tatbik edilen hardox malzeme üzerinde bükülerek mukavemet kazandırılmış kazıma aparatının talaşı sürüklemesi yöntemiyle taşınır.

Screw Type Chip Conveyor





Constant and Flat all chop types can be carried on this system in dry or wet conditions by Rolling action with screw pitches and diameters.

Spiraltransportbänder



Es ist ein System, dass alle Spänen, die nicht dauerhaft und lockig sind mit den Spiralen und Rollenbewegungen in nasser oder trockener Gegend getragen werden.





Manyetik Tip Konveyör



Bu model manyetikleşme özelliği olan tüm metal parça ve talaşların sulu ve kuru ortamda sıcaklığa ve deformasyona mukavim özellikli paslanmaz platform üzerinde yüksek manyetik alan etkili neodyum mıknatısların etkisi ile taşınır.

Alüminyum, pirinç ve metal olmayan malzemelere uygun değildir.

Magnetic Chip Conveyors



Bei diesem Modell, werden alle Metallstücke, die eine Magnetisierungseigenschaft haben, im nasser und trockener Gegend, auf nichtrostender Plattform, die gegen Abnutzung beständig ist, mit der Wirkung von Neodium Magneten getragen.

Es ist nicht geeignet für Aluminum, Messing und nicht-metallischen Fragmente.

Mangetisches Transportband



In this model all magnetic metal pieces and chops can be carried in wet and dry conditions on the thermotolerant, non-deformable and anti-rust platform with Neodyum Magnets which has an effective magnetic field.

Its not suitable for alluminium, brass and non-metallic fragments.

Manyetik Tip Konveyör



Bu model manyetikleşme özelliği olan tüm metal parça ve talaşların sulu ve kuru ortamda sıcaklığa ve deformasyona mukavim özellikli paslanmaz platform üzerinde yüksek manyetik alan etkili neodyum mıknatısların etkisi ile taşınır.

Alüminyum, pirinç ve metal olmayan malzemelere uygun değildir.

Magnetic Chip Conveyors



Bei diesem Modell, werden alle Metallstücke, die eine Magnetisierungseigenschaft haben, im nasser und trockener Gegend, auf nichtrostender Plattform, die gegen Abnutzung beständig ist, mit der Wirkung von Neodium Magneten getragen.


Es ist nicht geeignet für Aluminum, Messing und nicht-metallischen Fragmente.


Mangetisches Transportband



In this model all magnetic metal pieces and chops can be carried in wet and dry conditions on the thermotolerant, non-deformable and anti-rust platform with Neodyum Magnets which has an effective magnetic field.

Its not suitable for aluminium, brass and non-metallic fragments.





PVC Bantlı Konveyör



Taşınacak olan malzemeye, parçaya göre, taşıma bandı ve mekaniği değişen, ihtiyaca yönelik tasarlanan konveyör tipleridir.

Special Products



Bei diesem Modell, werden alle Metallstücke, die eine Magnetisierungseigenschaft haben, im nasser und trockener Gegend, auf nichtrostender Plattform, die gegen Abnutzung beständig ist, mit der Wirkung von Neodyum Magneten getragen.

Es ist nicht geeignet für Aluminum, Messing und nicht-metallischen Fragmente.

Besondere Art Förderband



In this model all magnetic metal pieces and chops can be carried in wet and dry conditions on the thermotolerant, non-deformable and anti-rust platform with Neodyum Magnets which has an effective magnetic field.

Its not suitable for alluminium, brass and non-metallic fragments.



ANB MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Birlik Sanayi Sitesi 2. Cad. No:38 Beylikdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefon : +90 (212) 875 16 03 / 27 Faks : +90 (212) 875 15 84

E-mail : info@anb.com.tr

Web : www.anb.com.tr

www.anb.com.tr